

ISO Inhaltsverzeichnis

| ISO | Produkt | DIN | Art.-Vornr. | Werkstoff | Oberfläche | Festigkeit | Seite |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| ~1051 | Halbrundniete | 660 | 0913 | Eisen | blank | | 11.1 |
| | Halbrundniete | 660 | 0916 | Kupfer | | | 11.2 |
| | Halbrundniete | 660 | 0919 | Aluminium | | | 11.3 |
| | Senkniete | 661 | 0914 | Eisen | blank | | 11.4 |
| | Senkniete | 661 | 0920 | Aluminium | | | 11.6 |
| | Senkniete | 661 | 1920 | Kupfer | | | 11.5 |
| ~1207 | Zylinderschrauben | 84 | 0001 | Messing | blank | | 13.6 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 0040 | Stahl | verzinkt | FKL 4.8 | 7.9 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 0040 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 4.8 | 7.12 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 0040 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 4.8 | 7.13 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 0287 | Edelstahl A2 | | | 12.111 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 1287 | Edelstahl A4 | | | 12.112 |
| | Zylinderschrauben | 84 | 4040 | Polyamid | | | 13.22 |
| ~1234 | Splinte | 94 | 0471 | Stahl | verzinkt | | 9.135 |
| | Splinte | 94 | 0474 | Edelstahl A2 | | | 12.161 |
| | Splinte | 94 | 0474 0 | Edelstahl A4 | | | 12.162 |
| ~4014 | Sechskantschrauben | 931 | 0051 | Stahl | blank | FKL 8.8 | 1.4 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0052 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 1.27 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0052 0 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 1.34 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0053 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 1.13 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0053 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 1.20 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0095 | Edelstahl A2 | | | 12.5 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 0095 | Edelstahl A2 | | | 12.1 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 1051 | Stahl | blank | FKL 5.6 | 1.1 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 1053 | Stahl | verzinkt | FKL 5.6 | 1.2 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 1095 | Edelstahl A4 | | | 12.10 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 1095 | Edelstahl A4 | | | 12.6 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 2051 | Stahl | blank | FKL 12.9 | 1.37 |
| | Sechskantschrauben | 931 | 3053 | Stahl | feuerverzinkt | FKL 8.8 | 1.25 |
| | 4014 | Sechskantschrauben | | 0053 2 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 |
| Sechskantschrauben | | | 0053 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8.8 | 1.41 |
| Sechskantschrauben | | | 0095 1 | Edelstahl A2 | | | 12.11 |
| Sechskantschrauben | | | 1051 | Stahl | blank | FKL 5.6 | 1.38 |
| Sechskantschrauben | | | 1053 | Stahl | verzinkt | FKL 5.6 | 1.39 |
| ~4017 | Sechskantschrauben | 933 | 0055 | Stahl | blank | FKL 8.8 | 1.45 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0056 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 1.56 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0056 0 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 1.58 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0057 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 1.48 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0057 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 1.52 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0058 0 | Messing | blank | | 13.1 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 0096 | Edelstahl A2 | | | 12.12 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 1055 | Stahl | blank | FKL 5.6 | 1.43 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 1057 | Stahl | verzinkt | FKL 5.6 | 1.44 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 1096 | Edelstahl A4 | | | 12.15 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 2055 | Stahl | blank | FKL 12.9 | 1.59 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 3057 | Stahl | feuerverzinkt | FKL 8.8 | 1.55 |
| | Sechskantschrauben | 933 | 4057 | Polyamid | | | 13.20 |
| | 4017 | Sechskantschrauben | | 0057 1 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 |
| Sechskantschrauben | | | 0057 2 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 1.63 |
| Sechskantschrauben | | | 0057 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8.8 | 1.64 |
| Sechskantschrauben | | | 0096 1 | Edelstahl A2 | | | 12.20 |
| Sechskantschrauben | | | 1055 | Stahl | blank | FKL 5.6 | 1.60 |
| Sechskantschrauben | | | 1057 | Stahl | verzinkt | FKL 5.6 | 1.61 |
| ~4026 | Gewindestifte | 913 | 0255 | Stahl | blank | FKL 45 H | 3.10 |
| | Gewindestifte | 913 | 0255 7 | Stahl | verzinkt | FKL 45 H | 3.14 |
| | Gewindestifte | 913 | 1255 | Edelstahl A2 | | | 12.45 |
| | Gewindestifte | 913 | 1255 0 | Edelstahl A4 | | | 12.47 |

ISO Inhaltsverzeichnis

| ISO | Produkt | DIN | Art.-Vornr. | Werkstoff | Oberfläche | Festigkeit | Seite |
|-------|-------------------------|------|-------------|-----------------|---------------|------------|--------|
| ~4027 | Gewindestifte | 914 | 0256 | Stahl | blank | FKL 45 H | 3.15 |
| | Gewindestifte | 914 | 0256 7 | Stahl | verzinkt | FKL 45 H | 3.17 |
| | Gewindestifte | 914 | 1256 | Edelstahl A2 | | | 12.48 |
| | Gewindestifte | 914 | 1256 0 | Edelstahl A4 | | | 12.49 |
| ~4028 | Gewindestifte | 915 | 0257 | Stahl | blank | FKL 45 H | 3.18 |
| | Gewindestifte | 915 | 0257 7 | Stahl | verzinkt | FKL 45 H | 3.20 |
| | Gewindestifte | 915 | 1257 | Edelstahl A2 | | | 12.50 |
| ~4029 | Gewindestifte | 916 | 0254 | Stahl | blank | FKL 45 H | 3.21 |
| | Gewindestifte | 916 | 0254 7 | Stahl | verzinkt | FKL 45 H | 3.23 |
| | Gewindestifte | 916 | 1254 | Edelstahl A2 | | | 12.51 |
| | Gewindestifte | 916 | 1254 0 | Edelstahl A4 | | | 12.53 |
| 4032 | Sechskantmuttern | | 0317 100 | Stahl | verzinkt | FKL 8 | 4.11 |
| | Sechskantmuttern | | 0317 200 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8 | 4.12 |
| | Sechskantmuttern | | 0317 500 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8 | 4.12 |
| | Sechskantmuttern | | 0322 1 | Edelstahl A2 | | | 12.69 |
| | Sechskantmuttern | | 1310 1 | Stahl | blank | FKL 5-2 | 4.2 |
| ~4032 | Sechskantmuttern | 934 | 0327 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10 | 4.15 |
| ~4035 | Sechskantmuttern | 439B | 0301 | Messing | blank | | 13.3 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 0311 | Stahl | blank | FKL 04 | 4.21 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 0318 | Stahl | verzinkt | FKL 04 | 4.22 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 0318 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 04 | 4.23 |
| | Flache Sechskantmuttern | 439B | 0318 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 04 | 4.23 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 2311 | Edelstahl A2 | | | 12.62 |
| ~4762 | Sechskantmuttern | 439B | 2311 0 | Edelstahl A4 | | | 12.64 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0080 0 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 2.21 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0082 | Stahl | blank | FKL 8.8 | 2.1 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0083 | Stahl | blank | FKL 12.9 | 2.23 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0083 0 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 12.9 | 2.30 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0084 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 2.5 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0084 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 2.10 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0094 | Edelstahl A2 | | | 12.24 |
| 4762 | Zylinderschrauben | 912 | 1094 | Edelstahl A4 | | | 12.27 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 2083 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 2.13 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 2083 0 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8.8 | 2.32 |
| | Zylinderschrauben | 912 | 0084 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8.8 | 2.32 |
| ~4766 | Gewindestifte | 551 | 0258 | Stahl | blank | FKL 14 H | 3.24 |
| | Gewindestifte | 551 | 1258 | Edelstahl A1-50 | | | 12.43 |
| | Gewindestifte | 551 | 1258 0 | Edelstahl A4 | | | 12.44 |
| ~7042 | Sicherungsmuttern | 980V | 0369 | Stahl | verzinkt | FKL 8 | 4.44 |
| | Sicherungsmuttern | 980V | 0369 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8 | 4.45 |
| | Sicherungsmuttern | 980V | 1369 9 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10 | 4.46 |
| | Sicherungsmuttern | 980V | 2369 | Edelstahl A2 | | | 12.74 |
| | Sicherungsmuttern | 980V | 2369 0 | Edelstahl A4 | | | 12.74 |
| 7089 | Scheiben | | 0409 200 | Edelstahl A2 | | 200 HV | 12.138 |
| | Scheiben | | 2407 200 | Stahl | gelb verzinkt | 200 HV | 9.8 |
| 7090 | Scheiben | | 0407 200 | Stahl | gelb verzinkt | 200 HV | 9.9 |
| ~7093 | Scheiben | 9021 | 0416 | Stahl | verzinkt | 100 HV | 9.32 |
| | Scheiben | 9021 | 0416 0 | Stahl | gelb verzinkt | 100 HV | 9.32 |
| | Scheiben | 9021 | 0417 | Stahl | blank | 100 HV | 9.31 |
| | Scheiben | 9021 | 0419 | Edelstahl A2 | | 140 HV | 12.137 |
| | Scheiben | 9021 | 0419 0 | Edelstahl A4 | | 140 HV | 12.138 |
| | Scheiben | 9021 | 4416 | Polyamid | | | 13.27 |
| ~7094 | Scheiben | 440R | 1418 | Stahl | blank | | 9.17 |
| | Scheiben | 440R | 1419 | Stahl | verzinkt | | 9.18 |
| | Scheiben | 440R | 1419 0 | Stahl | gelb verzinkt | | 9.18 |
| | Scheiben | 440R | 2418 | Edelstahl A2 | | | 12.134 |
| | Scheiben | 440R | 2418 0 | Edelstahl A4 | | | 12.135 |
| 7379 | Pass-Schulter-schrauben | | 2080 | Stahl | blank | FKL 12.9 | 2.53 |

ISO Inhaltsverzeichnis

| ISO | Produkt | DIN | Art.-Vornr. | Werkstoff | Oberfläche | Festigkeit | Seite |
|-------|-----------------------|-------|-------------|--------------|---------------|------------|--------|
| ~7380 | Linsenschrauben | | 2081 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 2.67 |
| | Linsenschrauben | | 2091 | Edelstahl A2 | | | 12.35 |
| 7380 | Linsenschrauben | | 2084 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 2.65 |
| | Linsenschrauben | | 2084 7 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 2.66 |
| | Linsenschrauben | | 2090 | Edelstahl A2 | | | 12.33 |
| | Linsenschrauben | | 2090 0 | Edelstahl A4 | | | 12.34 |
| ~7434 | Gewindestifte | 553 | 0259 | Stahl | blank | FKL 14 H | 3.25 |
| | Gewindestifte | 553 | 0259 5 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 14 H | 3.26 |
| 8673 | Sechskantmuttern | | 0317 500 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 8 | 4.13 |
| ~8675 | Sechskantmuttern | 439B | 0311 | Stahl | blank | FKL 04 | 4.24 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 0318 | Stahl | verzinkt | FKL 04 | 4.25 |
| | Sechskantmuttern | 439B | 2311 | Edelstahl A2 | | | 12.63 |
| ~8676 | Sechskantschrauben | 961 | 1067 | Stahl | blank | FKL 8.8 | 1.75 |
| | Sechskantschrauben | 961 | 1068 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 1.77 |
| | Sechskantschrauben | 961 | 1068 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 1.78 |
| | Sechskantschrauben | 961 | 2067 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 1.79 |
| | Sechskantschrauben | 961 | 2068 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 1.80 |
| ~8735 | Zylinderstifte | 7979D | 2364 | Stahl | blank | | 5.6 |
| ~8736 | Kegelstifte | 7978 | 2363 | Stahl | blank | | 5.10 |
| ~8746 | Halbrundkerbnägel | 1476 | 1249 | Stahl | blank | | 5.14 |
| | Halbrundkerbnägel | 1476 | 1249 0 | Stahl | verzinkt | | 5.15 |
| | Halbrundkerbnägel | 1476 | 1249 2 | Edelstahl A2 | | | 12.85 |
| ~8747 | Senkkerbnägel | 1477 | 2249 | Stahl | blank | | 5.15 |
| ~8750 | Spiralspannstifte | 7343 | 0478 | Federstahl | blank | | 9.134 |
| ~8752 | Spannhülsen | 1481 | 0475 | Federstahl | blank | | 9.125 |
| | Spannhülsen | 1481 | 0475 0 | Federstahl | Geomet 321A® | | 9.130 |
| | Spannhülsen | 1481 | 2475 | Edelstahl A2 | | | 12.160 |
| ~8765 | Sechskantschrauben | 960 | 1063 | Stahl | blank | FKL 8.8 | 1.69 |
| | Sechskantschrauben | 960 | 1064 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 1.71 |
| | Sechskantschrauben | 960 | 1064 0 | Stahl | gelb verzinkt | FKL 8.8 | 1.72 |
| | Sechskantschrauben | 960 | 2063 | Stahl | blank | FKL 10.9 | 1.73 |
| | Sechskantschrauben | 960 | 2064 | Stahl | Geomet 321A® | FKL 10.9 | 1.74 |
| 10642 | Senkschrauben | ~7991 | 2089 | Edelstahl A2 | | | 12.38 |
| | Senkschrauben | ~7991 | 2089 0 | Edelstahl A4 | | | 12.39 |
| 14580 | Zylinderkopfschrauben | | 0012 0 | Stahl | verzinkt | FKL 4.8 | 2.70 |
| | Zylinderkopfschrauben | | 1012 0 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 2.71 |
| 14581 | Senkschrauben | | 0010 0 | Stahl | verzinkt | FKL 4.8 | 2.72 |
| | Senkkopfschrauben | | 1010 0 | Stahl | verzinkt | FKL 8.8 | 2.73 |
| | Senkschrauben | | 2010 00 | Edelstahl A2 | | | 12.40 |
| 14585 | Blechschraben | | 2115 | Stahl | verzinkt | | 6.42 |
| | Blechschraben | | 2119 | Edelstahl A2 | | | 12.94 |
| 14586 | Blechschraben | | 2116 | Stahl | verzinkt | | 6.43 |
| | Blechschraben | | 2123 | Edelstahl A2 | | | 12.95 |